



Mémo Accessibilité iOS

E-Accessibility Solutions for Everyone

Table des matières

Critères accessibilité 1/3

Critères d'accessibilité 2/3

Critères d'accessibilité 3/3

Options supplémentaires 1/2

Options supplémentaires 2/2

Checklists accessibilité

Gestes de base de Voice Over

Outil de test automatique



Recommandations Orange :

<https://a11y-guidelines.orange.com/fr/>

Critères accessibilité 1/3

Fournir des alternatives textuelles

Pour les images porteuses d'information et tout élément qui nécessite une description complémentaire.

À noter : pas d'alternative pour les images décoratives.

`accessibilityLabel`, `accessibilityValue`,
`accessibilityTrait`, `accessibilityHint`

Ne pas s'appuyer seulement sur la couleur

Utiliser un autre moyen que la couleur pour passer l'information.

Vérifier le contraste des couleurs

Utiliser l'outil **Show Color Contrast Calculator** :
Disponible sous **Windows > Show Color Contrast Calculator** (sous l'application Accessibility Inspector)

Plus d'infos dans la vidéo suivante à partir de 7:28min :
<https://www.developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/257/?time=94>

Définir un titre pour chaque écran

Chaque écran doit avoir un titre qui lui est propre pour se repérer dans la navigation.

Indiquer l'état des éléments

Tout élément dont le statut est modifié durant l'utilisation de l'application doit restituer son état à travers son alternative textuelle (élément sélectionné, section dépliée, onglet sélectionné...).

Utiliser des composants standards

Utiliser au maximum les composants natifs en ajustant leur apparence. Si aucun composant standard ne permet de répondre au besoin, créer un composant dédié basé sur un composant standard en veillant à conserver la cohérence de navigation et l'accessibilité.

Définir des zones de clic suffisamment grandes

Se référer aux préconisations de la plateforme.
largeur/hauteur + de marge autour de l'élément suffisante

Critères accessibilité 2/3

Laisser le contrôle à l'utilisateur

Tout contenu en mouvement, mis à jour, clignotant, doit pouvoir être stoppé, caché ou mis en pause par l'utilisateur. Celui-ci doit rester maître de l'application (pas de vidéo qui se lance automatiquement, etc.).

Prévenir l'utilisateur des changements de contenu

Déclencher la vocalisation d'un message par le lecteur d'écran en cas de changement dynamique du contenu de l'écran (rafraîchissement de liste, compteur de temps, etc.).

`UIAccessibilityPostNotification`
`UIAccessibilityLayoutChangedNotification`
`UIAccessibilityScreenChangedNotification`

Indiquer les défilements horizontaux

Donner une indication visuelle aux utilisateurs lors de la présence de « scroll » horizontaux (présence de flèches ou de plusieurs points indiquant une pagination). De plus pour les utilisateurs malvoyants : compléter l'alternative textuelle.

`UIPageControl`, `accessibilityIncrement`,
`accessibilityDecrement`

Labelliser les champs de formulaire

Lier les champs de formulaires avec leurs labels.

`accessibilityLabel`

Ordre de lecture

Par défaut, les lecteurs d'écran lisent les éléments dans un ordre logique. Si besoin, il est possible de modifier cet ordre.

Protocole `UIAccessibilityContainer`
`shouldGroupAccessibilityElement`

Langue

La vocalisation donnée par VoiceOver s'effectue par défaut dans la langue du système. La modification de la langue se fait depuis les paramètres du téléphone : Réglages > Général > Langue et région

Critères accessibilité 3/3

Proposer des textes lisibles

Les polices d'écriture avec empâtement, les tailles de texte trop petites, ainsi que l'italique sont à éviter.

Proposer les deux orientations d'écran possible

Ne pas dépendre de l'orientation (portrait et paysage), sauf si l'orientation particulière est essentielle pour la compréhension ou l'utilisation du contenu.

Proposer une alternative aux actions gestuelles

Les actions déclenchées par un geste ou un mouvement de l'appareil doivent disposer d'une alternative.

Permettre d'adapter les limites de temps

Lorsque le contexte change après une certaine limite de temps (ex: overlay qui disparaît sur un lecteur vidéo après plusieurs secondes), il faut permettre à l'utilisateur d'adapter ce délai ou proposer une alternative.

Identifier les erreurs de saisie

En cas d'erreur de saisie, il est important d'indiquer clairement l'erreur, afin que le champ en question soit identifié sans difficulté (indication visuelle, suggestion de correction, message d'erreur explicite).

Gérer la navigation par entêtes

Pour que Voice Over puisse reconnaître les entêtes et permette ainsi de naviguer plus rapidement entre les différentes sections, il faut implémenter correctement la barre de navigation (LeftBarItem, Title, RightBarItem).

accessibilityLabel

Options supplémentaires 1/2

Taille des textes

Afin de permettre à l'option « grands caractères » d'interagir correctement avec l'application.

Dynamic Type API

Gérer les débordements de contenu (contraintes).

Options supplémentaires 2/2

Masquer des éléments à l'accessibilité

Il est possible de masquer des éléments aux outils d'assistance (Voiceover par exemple).

AccessibilityElement

AccessibilityElementIsHidden

AccessibilityViewIsModal

Déclencher une vocalisation

Il est possible de faire parler le lecteur d'écran (lorsque celui-ci a été activé par l'utilisateur).

UIAccessibilityAnnouncementNotification

UIAccessibilityPostNotification

Connaître l'état du lecteur d'écran

Dans certains cas il peut être intéressant de savoir si l'utilisateur navigue à l'aide du lecteur d'écran.

UIAccessibilityIsVoiceOverRunning

Checklist accessibilité

Rapide checklist pour une pull request

Vérifier :

- Images et icônes ont une alternative textuelle
- L'orientation de l'écran est supportée
- Les champs de saisie sont labellisés
- Les textes peuvent être agrandis
- L'information ne s'appuie pas que sur la couleur
- Les contrastes sont respectés
- Les zones interactives ont une taille minimale
- Il n'y a pas de flash lumineux (épilepsie)

Checklist complète avant mise en production

Avant de mettre en production votre application, il vous est conseillé de faire, pour chaque écran, une vérification de l'ensemble des critères indiqués sur cette fiche. Vous trouverez aussi une liste de critères plus exhaustive sur le site des recommandations accessibilité Orange, ainsi que sur la va11ydette :

<https://la-va11ydette.orange.com/?list=wcag-ios&lang=fr>

Gestes de base de Voice Over

Activer le lecteur d'écran

iOS : Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver

Déplacement avec un doigt sur l'écran



Pour explorer l'écran et entendre la vocalisation de l'élément qui est touché.

Double-cliquer n'importe où sur l'écran



Pour ouvrir ou activer l'élément qui a été touché (vocalisé) en dernier.

Slide vers la droite en utilisant un doigt



Pour déplacer le focus sur l'élément suivant.

Slide vers la gauche en utilisant un doigt



Pour déplacer le focus sur l'élément précédent.

Photo credit: openexhibits (CC Share Alike 2.0.).

Outil de test automatique

Accessibility Inspector

Application disponible sur MAC OS par défaut permettant d'effectuer des tests d'accessibilité sur votre application.



Critères d'accessibilité à vérifier dès la phase de conception